Kissarodut

# laperm

Pieni tai keskikokoinen yhdysvaltalainen kissa, jolla on kevyt ja joustava kiharaturkki. Kampaa hellästi takkujen ja karvanlähdön mukaan litistämättä kiharoita. Tarjoa kiipeilyreittejä, ruokapulmia ja lyhyitä saalistusleikkejä lepoineen. Seuraa ihoärsytystä sekä ruokahalun tai aktiivisuuden muutoksia; kiharat eivät takaa allergiattomuutta.

28 · 10 · 2026



laperm · Nuzzleway

| Aikuispaino (kg) | Tavallinen elinikä (vuotta) |
| --- | --- |
| **2,7–5,4** | **12–15** |

| Turkki | Alkuperä |
| --- | --- |
| **Ilmavat kiharat; lyhyt tai puolipitkä turkki** | **Yhdysvallat** |

Rotu auttaa valmistautumaan, mutta se ei ole diagnoosi eikä hoitomääräys. Tee yksilöllinen suunnitelma eläinlääkärin kanssa.

## Kissalle sopiva päivärytmi

Tarjoa päivän mittaan useita lyhyitä leikkihetkiä: onkileikkiä, turvallista etsintää tai ruokapulmia. Anna kissan saalistaa, pitää tauko tai poistua. Lisää vakaita tasoja, piilopaikkoja ja raapimispintoja; valvo naruja ja pieniä osia.

Pidä laatikot puhtaina, rauhallisessa paikassa ja erillään ruoasta. Yleinen lähtökohta on yksi laatikko kissaa kohti ja yksi ylimääräinen, mahdollisuuksien mukaan eri paikoissa. Siivoa vähintään päivittäin ja järjestä usean kissan kodissa erilliset lepo-, raapimis-, piilo- ja ruokailupaikat.

## Ruoka ja vesi

Valitse täysravinto elinvaiheen ja terveyden mukaan. Sovi päivittäisestä määrästä eläinlääkärin kanssa ja jaa se kissalle sopivalla tavalla. Pidä raikasta vettä erillään ruoasta helposti saatavilla. Rotupainosta ei voi laskea kaloreita tai annoksia.

## Lääkitys ja vastuunvaihto

Kirjaa vain tälle kissalle määrätty lääke: nimi, määrätty annos, antotapa, väli, ruokaohjeet, päivämäärät sekä kuka antoi ja milloin. Tarkista merkintä ennen seuraavaa annosta. Kysy klinikalta unohtuneesta annoksesta tai reaktiosta; älä tuplaa annosta tai muuta hoitoa itse.

## Uni ja rauhallinen lepo

Kissat lepäävät useissa jaksoissa päivällä ja yöllä, ja rytmi vaihtelee iän, terveyden ja kodin mukaan. Tarjoa lämpimiä, rauhallisia ja helposti saavutettavia lepopaikkoja, joissa kissa saa olla häiriöttä. Äkillisestä muutoksesta unessa tai levossa kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa.

## Vastasyntynyt ja hyvin nuori pentu

Noudata syntymästä alkaen eläinlääkärin tai kokeneen pelastusjärjestön ohjetta lämmöstä, imetyksestä tai turvallisesta ruokinnasta, erittämisestä ja yksilöllisestä punnituksesta. Heikkous, kylmyys, hengitysvaikeus tai syömättömyys vaatii nopeasti eläinlääkärin apua; aikuisen aikataulu ei saa viivyttää hoitoa.

## Pentu: syntymästä 1 vuoteen

Tue kasvua täysravinnolla, ikään sopivilla tiheillä aterioilla, turvallisella leikillä ja säännöllisellä ennaltaehkäisevällä hoidolla. Noudata klinikan rokotus-, loishäätö- ja sterilointiohjeita; tarpeet muuttuvat kasvun aikana nopeasti.

## Nuori aikuinen: 1–6 vuotta

Luo rytmi mitatuista täysravintoaterioista, päivittäisestä leikistä, puhtaasta laatikosta ja ennaltaehkäisevistä tarkastuksista. Säädä ruokaa ja aktiivisuutta kuntoluokan, ulkoilun, terveyden ja kissan reaktioiden mukaan, älä rodun perusteella.

## Aikuinen: 7–10 vuotta

Jatka terveystarkastuksia ja huomaa muutokset ruokahalussa, janossa, painossa, turkinhoidossa, liikkumisessa tai laatikon käytössä. Kysy eläinlääkäriltä, tulisiko tarkastuksia tai seulontoja muuttaa.

## Seniori: yli 10 vuotta

Tee ruoasta, vedestä, laatikosta ja lempilepopaikoista helposti saavutettavia. Sovi tarkastusten tiheydestä ja kirjaa pienetkin muutokset ruokahalussa, mukavuudessa, unessa, liikkumisessa tai sosiaalisuudessa; älä selitä uutta oiretta pelkällä iällä.

## Hyvin iäkäs tai hauras missä iässä tahansa

Aseta etusijalle mukavuus, lämpö ja helppo pääsy tärkeisiin paikkoihin; auta turkinhoidossa tai laatikolla tarvittaessa. Keskustele kivusta, yöheräilystä ja elämänlaadusta hoitotiimin kanssa, älä sovella nuoren kissan liikuntatavoitteita.

## Milloin ottaa yhteyttä eläinlääkäriin

Hakeudu päivystykseen, jos kissa hengittää suu auki tai vaikeasti, lyyhistyy, saa kohtauksen, loukkaantuu vakavasti tai takajalat heikkenevät äkillisesti. Toistuva ponnistelu ja vähäinen tai puuttuva virtsa voivat kertoa tukoksesta: hakeudu heti eläinlääkäripäivystykseen, älä odota aamuun.

Ota pian yhteyttä klinikkaan, jos kissa ei syö, oksentaa toistuvasti, käyttäytyy selvästi eri tavalla tai vaikuttaa jatkuvasti kivuliaalta. Pennut, seniorit ja sairaat kissat voivat tarvita nopeamman arvion.

## Yhteinen hoitolomake

| Suunniteltu aika | Tehtävä / sovittu määrä | Toteutunut aika / tekijä | Huomiot / seuraava vaihe |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

## Lähteet ja lisälukemista


- TICA
- AAFP/ISFM
- AAHA/AAFP
- Cornell Feline Health Center
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA



Nuzzleway · Oppaasta arjen rutiineihin

### Suunnittele rodun laperm hoito

**Pieni tai keskikokoinen yhdysvaltalainen kissa, jolla on kevyt ja joustava kiharaturkki. Kampaa hellästi takkujen ja karvanlähdön mukaan litistämättä kiharoita. Tarjoa kiipeilyreittejä, ruokapulmia ja lyhyitä saalistusleikkejä lepoineen. Seuraa ihoärsytystä sekä ruokahalun tai aktiivisuuden muutoksia; kiharat eivät takaa allergiattomuutta.**

Kokoa ateriat, leikki ja turkinhoito Nuzzlewayhin ja kirjaa kissasi arjen muutokset.

Nuzzlewayn käyttö edellyttää tiliä ja maksullista tilausta.

Avaa rodun sovelluslinkit skannaamalla

Katso Nuzzleway App Storessa