猫種

# トンキニーズ

北米でシャム猫とバーミーズを基に発展した中型の猫です。週に一度優しくブラッシングし、毎日の遊び、知育給餌玩具、安全な高い場所を用意します。触れ合いや休息は猫の意思を尊重し、他の動物には徐々に慣らします。食欲や歯の状態は獣医師と確認しましょう。社交性には個体差があります。

30 · 10 · 2026



トンキニーズ · Nuzzleway

| 成猫の体重（kg） | 一般的な寿命（年） |
| --- | --- |
| **引用した品種標準には記載なし** | **12–16+** |
| 被毛 | 原産地 |
| **短くきめ細かな絹のような被毛** | **カナダ / 米国** |

品種情報は準備に役立ちますが、診断や治療指示ではありません。個別の計画は獣医師と相談してください。

## 猫に合わせた毎日のリズム

日中に短い遊びを複数回行います。じゃらし、安全な探索遊びや知育フィーダーなどを使い、猫が捕まえたり休んだり離れたりできるようにします。安定した高所、隠れ場所、爪とぎを用意し、ひもや小さな部品は見守ります。

トイレは清潔で行きやすく、食事場所や騒がしい通路から離して設置します。目安として猫1匹につき1個に加えてもう1個を用意し、可能なら別々の場所に置きます。少なくとも毎日掃除し、休む・爪とぎ・隠れる・食べる場所を分けます。

## 食事と水

年齢や健康状態に合った総合栄養食を選び、1日の量は獣医療チームと相談します。猫に合う回数に分け、新鮮な水を食事とは別の届きやすい場所に置きます。品種の体重範囲からカロリーや食事量は計算できません。

## 薬と引き継ぎ

この猫に処方された薬だけを記録します。薬名、処方量、投与経路、間隔、食事との関係、期間、投薬した人と時刻を残し、次の投薬前に記録を確認します。飲み忘れや反応があれば病院へ連絡し、自己判断で倍量にしたり治療を変えたりしません。

## 睡眠と静かな休息

猫は昼夜を通じて複数回休み、年齢・健康・住環境でリズムが異なります。暖かく静かで行きやすく、邪魔されずに隠れられる休息場所を用意します。睡眠や落ち着き方が急に変わったら獣医師に相談します。

## 新生子猫・とても幼い子猫

出生後は獣医師または経験ある保護団体の計画に沿って、保温、授乳または安全な給餌、排泄、個体別の体重確認を行います。ぐったりする、冷たい、呼吸が苦しい、食べられない場合は早急に受診してください。成猫の予定でケアを遅らせてはいけません。

## 子猫：出生から1歳

子猫用総合栄養食、年齢に合った頻回の食事、安全な遊び、定期的な予防診療で成長を支えます。ワクチン、寄生虫予防、避妊去勢は病院の案内に従います。成長中は必要がすぐ変化します。

## 若い成猫：1〜6歳

計量した食事、毎日の遊び、清潔なトイレ、定期健診の習慣を整えます。食事や活動は品種で決めず、体型、外出環境、健康、猫の反応に合わせます。

## 成熟期：7〜10歳

定期健診を続け、食欲、飲水、体重、毛づくろい、動き、トイレ習慣の変化を記録します。健診間隔や検査を変えるべきか獣医師に確認します。

## シニア：10歳超

食事、水、トイレ、お気に入りの休息場所へ行きやすくします。健診頻度を獣医師と相談し、食欲、快適さ、睡眠、動き、社会行動の小さな変化も記録します。新しい症状を年齢だけのせいにしないでください。

## 高齢または虚弱な猫（年齢を問わず）

快適さ、暖かさ、必要な場所への移動のしやすさを優先し、必要なら毛づくろいやトイレを手伝います。痛み、夜間の覚醒、生活の質を獣医療チームと相談し、若い猫の活動目標を当てはめないでください。

### 受診が必要なサイン

口を開けた呼吸や呼吸困難、倒れる、けいれん、大きなけが、後ろ脚が急に動かない場合は救急受診してください。 何度もいきむのに尿が少ない、または出ない場合は尿路閉塞の可能性があります。朝まで待たず、すぐに救急受診してください。

食べない、嘔吐を繰り返す、行動が大きく変わる、痛みが続く場合は早めに病院へ。子猫、高齢猫、持病がある猫はより迅速な判断が必要なことがあります。

## 共有ケア記録用紙

| 予定時刻 | ケア / 合意した量 | 実際の時刻 / 担当者 | メモ / 次の対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

## 出典・参考情報


- TICA
- AAFP/ISFM
- AAHA/AAFP
- Cornell Feline Health Center
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA



Nuzzleway · このガイドから毎日のケアへ

### トンキニーズのケアを毎日の習慣に

**北米でシャム猫とバーミーズを基に発展した中型の猫です。週に一度優しくブラッシングし、毎日の遊び、知育給餌玩具、安全な高い場所を用意します。触れ合いや休息は猫の意思を尊重し、他の動物には徐々に慣らします。食欲や歯の状態は獣医師と確認しましょう。社交性には個体差があります。**

食事、遊び、被毛のケアをNuzzlewayにまとめ、愛猫の日々の変化を記録しましょう。

Nuzzlewayの利用にはアカウントと有料サブスクリプションが必要です。

スキャンしてこの品種のアプリリンクを開く

App Storeで Nuzzlewayを見る