Kattenrassen

# Selkirk Rex

Een middelgrote tot grote Amerikaanse kat met een dichte krulvacht. Kam ongeveer tweemaal per week voorzichtig, aangepast aan lengte en klitten. Bied korte gezamenlijke spelletjes, krabpalen en stevige klimplekken. Controleer de huid onder de krullen en raadpleeg de dierenarts bij irritatie of pijnlijke klitten; een volle vacht toont geen ideale lichaamsconditie.

28 · 10 · 2026



Selkirk Rex · Nuzzleway

| | |
|---|---|
| Volwassen gewicht (kg) | **Niet vermeld in de aangehaalde standaard** |
| Gebruikelijke levensduur (jaar) | **10–15+** |
| Vacht | **Dichte, gekrulde vacht; kort of lang** |
| Herkomst | **Verenigde Staten** |

Een ras helpt bij de voorbereiding, maar is geen diagnose of voorschrift. Maak een individueel plan met de dierenarts.

## Een dagritme voor katten

Bied verspreid over de dag meerdere korte speelmomenten, zoals hengelspel, veilig zoeken of voerpuzzels. Laat de kat vangen, pauzeren of weggaan. Bied stabiele hoge plekken, schuilplaatsen en kraboppervlakken; houd toezicht op touwtjes en kleine onderdelen.

Houd bakken schoon, bereikbaar en uit de buurt van voer en drukte. Een gebruikelijk startpunt is één bak per kat plus één extra, liefst op aparte plekken. Schep minstens dagelijks schoon en bied aparte rust-, krab-, schuil- en voerplekken in huishoudens met meerdere katten.

## Voer en water

Kies volledig voer dat past bij levensfase en gezondheid. Bepaal de daghoeveelheid met het dierenartsteam en verdeel die op een manier die bij de kat past. Zet vers water apart en bereikbaar neer. Uit rasgewicht kun je geen calorieën of porties afleiden.

## Medicatie en overdracht

Noteer alleen medicatie die voor deze kat is voorgeschreven: naam, voorgeschreven dosis, toedieningsweg, interval, voorafspraken, data en wie het wanneer gaf. Controleer het logboek vóór een volgende dosis. Bel de praktijk bij een gemiste dosis of reactie; verdubbel of wijzig de behandeling niet zelf.

## Slaap en rustige rust

Katten rusten verspreid over dag en nacht; het patroon verschilt met leeftijd, gezondheid en omgeving. Bied warme, stille, bereikbare plekken waar de kat ongestoord kan schuilen. Bespreek een plotselinge verandering in slaap, comfort of tot rust komen met de dierenarts.

## Pasgeboren en heel jong kitten

Volg vanaf de geboorte een plan van dierenarts of ervaren opvang voor warmte, zogen of veilig voeren, ontlasting en individuele gewichtscontrole. Zwakte, kou, ademnood of niet kunnen eten vragen snelle diergeneeskundige hulp; een volwassen schema mag die nooit vertragen.

## Kitten: geboorte tot 1 jaar

Ondersteun groei met volledig kittenvoer, leeftijdsgebonden frequente maaltijden, veilig spel en preventieve zorg. Volg het advies van de praktijk over vaccinatie, parasieten en sterilisatie; behoeften veranderen snel tijdens de groei.

## Jong volwassen: 1–6 jaar

Bouw een vaste routine op van afgemeten volledige maaltijden, dagelijks spel, schone bak en preventieve controles. Stem voer en activiteit af op lichaamsconditie, buiten toegang, gezondheid en reactie van de kat, niet op het ras.

## Volwassen: 7–10 jaar

Houd preventieve controles bij en noteer veranderingen in eetlust, drinken, gewicht, vachtverzorging, bewegen of bakgebruik. Vraag de dierenarts of controlefrequentie of screening moet veranderen.

## Senior: ouder dan 10 jaar

Maak voer, water, kattenbak en favoriete rustplekken goed bereikbaar. Bespreek de controlefrequentie en noteer kleine veranderingen in eetlust, comfort, slaap, mobiliteit of sociaal gedrag; schrijf een nieuw signaal niet alleen aan leeftijd toe.

## Zeer oud of kwetsbaar op elke leeftijd

Geef voorrang aan comfort, warmte, makkelijke toegang tot voorzieningen en zo nodig hulp bij vacht of bak. Bespreek pijn, nachtelijk wakker worden en kwaliteit van leven met de dierenarts; gebruik geen activiteitsdoel voor een jongere kat.

## Wanneer de dierenarts bellen

Zoek spoedzorg bij ademen met open bek of ademnood, instorten, een aanval, ernstig letsel of plotselinge zwakte van de achterpoten. Herhaald persen met weinig of geen urine kan een verstopping betekenen: zoek onmiddellijk spoedzorg en wacht niet tot morgen.

Bel de praktijk snel bij niet eten, herhaald braken, duidelijke gedragsverandering of aanhoudende pijn. Kittens, oudere en zieke katten kunnen sneller beoordeling nodig hebben.

## Jullie gedeelde zorgblad

| Geplande tijd | Taak / afgesproken hoeveelheid | Werkelijke tijd / verzorger | Notities / volgende stap |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

## Bronnen en verder lezen


- TICA
- AAFP/ISFM
- AAHA/AAFP
- Cornell Feline Health Center
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA



Nuzzleway · Van deze gids naar jullie dagelijkse routine

### Organiseer de verzorging van je Selkirk Rex

**Een middelgrote tot grote Amerikaanse kat met een dichte krulvacht. Kam ongeveer tweemaal per week voorzichtig, aangepast aan lengte en klitten. Bied korte gezamenlijke spelletjes, krabpalen en stevige klimplekken. Controleer de huid onder de krullen en raadpleeg de dierenarts bij irritatie of pijnlijke klitten; een volle vacht toont geen ideale lichaamsconditie.**

Bundel maaltijden, spel en vachtverzorging in Nuzzleway en noteer veranderingen in de dag van je kat.

Je hebt een account en een betaald abonnement nodig om Nuzzleway te gebruiken.

Scan om de app-links voor dit ras te openen

Bekijk Nuzzleway in de App Store