Rasy kotów

# Tonkinese

Średni kot rozwinięty w Ameryce Północnej z kotów syjamskich i burmskich. Delikatnie szczotkuj co tydzień, codziennie proponuj wspólną zabawę, łamigłówki z karmą i bezpieczne wysokie półki. Szanuj wybór kontaktu lub odpoczynku i powoli zapoznawaj zwierzęta. Obserwuj apetyt i zęby z weterynarzem; towarzyskość jest indywidualna.

30 · 10 · 2026



Tonkinese · Nuzzleway

| Masa dorosłego zwierzęcia (kg) | Długość życia (lata) |
| --- | --- |
| **Nie określono w cytowanym wzorcu** | **12–16+** |
| Sierść | Pochodzenie |
| **Krótka, delikatna i jedwabista sierść** | **Kanada / Stany Zjednoczone** |

Informacje o rasie są kontekstem, nie indywidualnym zaleceniem. Przedziały nie są celami masy ani gwarancją długości życia.

## Przykładowy rytm dnia

Przykładowe punkty dnia: 07:00 sprawdzenie samopoczucia i potrzeb, 08:00 karmienie według uzgodnionego planu, 13:00 krótka aktywność, 18:00 opieka i 22:00 spokojny odpoczynek. Przesuwaj godziny i reaguj wcześniej, kiedy trzeba. Każdy opiekun zapisuje faktyczne wykonanie.

Zapewnij kilka oddzielnych miejsc do jedzenia, picia, odpoczynku, ukrycia i drapania. Zacznij np. od 5 minut zabawy o 09:00 i 18:00, kończąc wcześniej, jeśli kot chce odejść. Kuwety powinny być dostępne i czyszczone codziennie; punktem wyjścia jest jedna na kota i dodatkowa.

## Karmienie i woda

Podawaj pełnoporcjowy pokarm odpowiedni do gatunku, etapu życia i zdrowia. Godziny 08:00 i 20:00 to tylko przykład dla dorosłego z uzgodnionym planem dwóch posiłków; rosnące zwierzęta potrzebują innego podziału. Zapisuj porcję podaną i zjedzoną osobno. Nie wyliczaj gramów z masy rasy; zapewnij świeżą wodę.

## Leki i przekazanie opieki

Stosuj wyłącznie receptę dla tego zwierzęcia: nazwa, zalecona dawka, droga, odstęp, związek z jedzeniem i daty. Zapisz faktyczną godzinę oraz osobę podającą i sprawdź rejestr przed kolejną dawką. Po pominięciu lub reakcji skontaktuj się z lecznicą; nie podwajaj dawki.

## Sen i odpoczynek

Zapewnij spokojne, wygodne i dostępne legowisko oraz nieprzerwany odpoczynek w dzień i nocą. Przykładowe okna to 22:00–07:00 oraz drzemki po aktywności; nie są to godziny zamknięcia ani gwarantowany czas snu. Potrzeby, karmienie noworodka i pomoc nocna mają pierwszeństwo.

## Noworodek

Sprawdź skuteczne ssanie, bezpieczne ciepło i codzienną indywidualną masę. Osierocone zwierzę wymaga planu mleka zastępczego właściwego dla gatunku, także nocą, oraz nauki karmienia i pomocy w wydalaniu. Zimno, osłabienie lub brak ssania wymagają pilnej pomocy, nie czekania na porę karmienia.

## Wzrost

Podziel karmienie odpowiednio do wieku, zapewnij częsty odpoczynek i krótkie bezpieczne zabawy. Szczepienia, pasożyty, socjalizację i warunki wychodzenia omów z weterynarzem. Nie stosuj czasu ruchu dorosłego psa do szczenięcia.

## Dorosłość

Dopasuj posiłki, ruch, higienę i kontrole do kondycji ciała, tolerancji, domu i pogody. Płeć sama nie wyznacza rozkładu dnia; ciąża, laktacja i sterylizacja wymagają przeglądu indywidualnego planu.

## Senior

Ułatwiaj dostęp do wody, jedzenia, toalety i legowiska. Notuj zmiany apetytu, masy, ruchu i snu, a częstotliwość kontroli uzgodnij z lecznicą. Nowych objawów nie tłumacz samym wiekiem.

## Zwierzę osłabione

Pierwszeństwo mają komfort, leczenie bólu, łatwy dostęp do potrzeb i pomoc nocna. Ustal plan pielęgnacji, toalety oraz oceny jakości życia. Nie wymagaj poziomu aktywności zdrowego dorosłego zwierzęcia.

## Kiedy szukać pomocy

Trudności z oddychaniem, zapaść, drgawki, silny ból lub parcie bez oddawania moczu wymagają natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Przy zmianie apetytu, picia, zachowania lub ruchu szybko skontaktuj się z lecznicą; zapisy nie mogą opóźniać kontaktu.

## Wspólny rejestr opieki

| Planowana godzina | Zadanie / ilość | Wykonanie / opiekun | Uwagi / następny krok |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

## Źródła


- TICA
- AAFP/ISFM
- AAHA/AAFP
- Cornell Feline Health Center
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA



Nuzzleway · Od poradnika do codziennej rutyny

### Zorganizuj opiekę: Tonkinese

**Średni kot rozwinięty w Ameryce Północnej z kotów syjamskich i burmskich. Delikatnie szczotkuj co tydzień, codziennie proponuj wspólną zabawę, łamigłówki z karmą i bezpieczne wysokie półki. Szanuj wybór kontaktu lub odpoczynku i powoli zapoznawaj zwierzęta. Obserwuj apetyt i zęby z weterynarzem; towarzyskość jest indywidualna.**

Zbierz posiłki, zabawę i pielęgnację sierści w Nuzzleway i zapisuj zmiany w codzienności kota.

Do korzystania z Nuzzleway potrzebujesz konta i płatnej subskrypcji. Cena i warunki są wyświetlane przed potwierdzeniem subskrypcji.

Zeskanuj, aby otworzyć linki do aplikacji dla tej rasy

Zobacz Nuzzleway w App Store