Hundraser

Basset Hound

Lågbent spårhund utvecklad i Storbritannien från franska hundar. Borsta varje vecka, kontrollera långa öron och hudveck och håll dem torra. Erbjud lugna nospromenader och lättillgängliga viloplatser. Följ hullet; ny stelhet, öronsmärta eller irriterade ögon bör bedömas av veterinär.

25 · 10 · 2026

Basset Hound · Nuzzleway

Vuxenvikt (kg)	Livslängd (år)
18,1–29,5	**> 10**
Päls	**Ursprung**
Kort, slät, tätt liggande päls	**Storbritannien**

Rasfakta ger sammanhang, ingen individuell ordination. Intervall är varken viktmål eller garantier om livslängd.

Egenskaper och vardaglig omsorg

≤ 60 min / 24 h · Royal Kennel Club

Rasfakta ger sammanhang, ingen individuell ordination. Intervall är varken viktmål eller garantier om livslängd.

Exempel på dagsrytm

Exempel på hållpunkter: 07:00 kontroll av välbefinnande och behov, 08:00 mat enligt överenskommen plan, 13:00 kort aktivitet, 18:00 omsorg och 22:00 lugn vila. Flytta tiderna och hjälp tidigare vid behov. Varje person antecknar vad som faktiskt gjorts.

Ge toalettillfällen efter uppvaknande och vid behov samt möjlighet att nosa och röra sig bekvämt. För en frisk vuxen som är van kan korta turer omkring 07:00, 13:00 och 18:00, exempelvis 10 minuter, vara hållpunkter. Det är inget allmänt tillräckligt motionsmål; bestäm omfattningen individuellt.

Mat och vatten

Välj helfoder för art, livsstadium och hälsa. 08:00 och 20:00 är bara ett exempel för en vuxen med överenskommen tvåmåltidsplan; växande djur behöver annan fördelning. Anteckna serverad och uppäten mängd separat. Räkna inte gram från rasvikten; ge fri tillgång till färskt vatten.

Läkemedel och överlämning

Följ endast individens ordination: namn, dos, administreringssätt, intervall, matvillkor och datum. Anteckna faktisk tid och person och kontrollera loggen före nästa dos. Kontakta kliniken vid missad dos eller reaktion; dubbla inte dosen.

Sömn och vila

Ge en lugn, bekväm och tillgänglig bädd och ostörd vila dag och natt. Exempelfönster är 22:00–07:00 och vilopauser efter aktivitet; de är varken instängningstider eller garanterad sömn. Toalettbehov, nyföddas mat och nattlig hjälp går före.

Nyfödd

Kontrollera effektiv di, säker värme och individuell vikt dagligen. Föräldralösa behöver en veterinärplan för artspecifik mjölkersättning även nattetid samt undervisning om matning och hjälp med avföring och urin. Kyla, svaghet eller utebliven di kräver brådskande hjälp.

Tillväxt

Fördela maten efter ålder och ge mycket vila och kort säker lek. Diskutera vaccination, parasiter, socialisering och utevistelse med veterinären. Använd inte vuxna hundars motionsminuter för valpar.

Vuxen

Anpassa mat, aktivitet, hygien och kontroller till hull, tolerans, hem och väder. Kön ensamt bestämmer inte schemat; dräktighet, digivning och kastrering kräver individuell översyn.

Senior

Gör vatten, mat, toalett och bädd lätta att nå. Notera ändrad aptit, vikt, rörelse och sömn och bestäm kontrollintervall med kliniken. Förklara inte nya symtom enbart med ålder.

Skör individ

Prioritera komfort, smärtbehandling, lätt åtkomst till behov och nattlig hjälp. Planera hygien, toalettstöd och bedömning av livskvalitet. Kräv inte en frisk vuxens aktivitetsnivå.

När du ska söka hjälp

Andningssvårigheter, kollaps, kramper, svår smärta eller krystningar utan urin kräver omedelbar veterinärhjälp. Kontakta kliniken snart vid ändrad aptit, törst, beteende eller rörelse; dokumentation får inte försena hjälp.

Gemensam omsorgslogg

Planerad tid	Uppgift / mängd	Utfört / person	Anteckningar / nästa steg
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Källor

- Royal Kennel Club
- Royal Kennel Club · Breed standard
- AKC · Breed Weight Chart
- PDSA
- PDSA
- AKC
- AAHA
- VCA
- UK Pet Food
- PDSA
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA

Nuzzleway · Från den här guiden till er vardag

Planera omsorgen om din Basset Hound

Lågbent spårhund utvecklad i Storbritannien från franska hundar. Borsta varje vecka, kontrollera långa öron och hudveck och håll dem torra. Erbjud lugna nospromenader och lättillgängliga viloplatser. Följ hullet; ny stelhet, öronsmärta eller irriterade ögon bör bedömas av veterinär.

Samla promenader, måltider och vila i Nuzzleway och anteckna hur din hund reagerar.

Du behöver ett konto och en betald prenumeration för att använda Nuzzleway. Pris och villkor visas innan du bekräftar prenumerationen.

Skanna för att öppna applänkarna för rasen

Se Nuzzleway i App Store