Kattraser

# RagaMuffin

En kraftigt byggd amerikansk katt som kan växa färdigt först vid fyra år. Kamma en eller två gånger i veckan och kontrollera tovor där pälsen skaver. Erbjud stadiga hyllor, lättillgängliga viloplatser och korta gemensamma lekar. Följ hullet under den långsamma mognaden; stor benstomme motiverar inte överutfodring.

28 · 10 · 2026



RagaMuffin · Nuzzleway

| Vuxenvikt (kg) | Livslängd (år) |
| --- | --- |
| **Anges inte i den citerade standarden** | **12–16** |
| Päls | Ursprung |
| **Silkeslen, fyllig, halvlång päls** | **USA** |

Rasfakta ger sammanhang, ingen individuell ordination. Intervall är varken viktmål eller garantier om livslängd.

## Exempel på dagsrytm

Exempel på hållpunkter: 07:00 kontroll av välbefinnande och behov, 08:00 mat enligt överenskommen plan, 13:00 kort aktivitet, 18:00 omsorg och 22:00 lugn vila. Flytta tiderna och hjälp tidigare vid behov. Varje person antecknar vad som faktiskt gjorts.

Ordna åtskilda platser för mat, vatten, vila, gömställen och klösning. Börja exempelvis med 5 minuters lek 09:00 och 18:00, kortare om katten vill gå. Lådor ska vara tillgängliga och rengöras dagligen; en per katt och en extra är en utgångspunkt.

## Mat och vatten

Välj helfoder för art, livsstadium och hälsa. 08:00 och 20:00 är bara ett exempel för en vuxen med överenskommen tvåmåltidsplan; växande djur behöver annan fördelning. Anteckna serverad och uppäten mängd separat. Räkna inte gram från rasvikten; ge fri tillgång till färskt vatten.

## Läkemedel och överlämning

Följ endast individens ordination: namn, dos, administreringssätt, intervall, matvillkor och datum. Anteckna faktisk tid och person och kontrollera loggen före nästa dos. Kontakta kliniken vid missad dos eller reaktion; dubbla inte dosen.

## Sömn och vila

Ge en lugn, bekväm och tillgänglig bädd och ostörd vila dag och natt. Exempelfönster är 22:00–07:00 och vilopauser efter aktivitet; de är varken instängningstider eller garanterad sömn. Toalettbehov, nyföddas mat och nattlig hjälp går före.

## Nyfödd

Kontrollera effektiv di, säker värme och individuell vikt dagligen. Föräldralösa behöver en veterinärplan för artspecifik mjölkersättning även nattetid samt undervisning om matning och hjälp med avföring och urin. Kyla, svaghet eller utebliven di kräver brådskande hjälp.

## Tillväxt

Fördela maten efter ålder och ge mycket vila och kort säker lek. Diskutera vaccination, parasiter, socialisering och utevistelse med veterinären. Använd inte vuxna hundars motionsminuter för valpar.

## Vuxen

Anpassa mat, aktivitet, hygien och kontroller till hull, tolerans, hem och väder. Kön ensamt bestämmer inte schemat; dräktighet, digivning och kastrering kräver individuell översyn.

## Senior

Gör vatten, mat, toalett och bädd lätta att nå. Notera ändrad aptit, vikt, rörelse och sömn och bestäm kontrollintervall med kliniken. Förklara inte nya symtom enbart med ålder.

## Skör individ

Prioritera komfort, smärtbehandling, lätt åtkomst till behov och nattlig hjälp. Planera hygien, toalettstöd och bedömning av livskvalitet. Kräv inte en frisk vuxens aktivitetsnivå.

### När du ska söka hjälp

Andningssvårigheter, kollaps, kramper, svår smärta eller krystningar utan urin kräver omedelbar veterinärhjälp. Kontakta kliniken snart vid ändrad aptit, törst, beteende eller rörelse; dokumentation får inte försena hjälp.

## Gemensam omsorgslogg

| Planerad tid | Uppgift / mängd | Utfört / person | Anteckningar / nästa steg |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

## Källor


- Cat Fanciers' Association
- GCCF
- AAFP/ISFM
- AAHA/AAFP
- Cornell Feline Health Center
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA



Nuzzleway · Från den här guiden till er vardag

### Planera omsorgen om din RagaMuffin

**En kraftigt byggd amerikansk katt som kan växa färdigt först vid fyra år. Kamma en eller två gånger i veckan och kontrollera tovor där pälsen skaver. Erbjud stadiga hyllor, lättillgängliga viloplatser och korta gemensamma lekar. Följ hullet under den långsamma mognaden; stor benstomme motiverar inte överutfodring.**

Samla måltider, lek och pälsvård i Nuzzleway och anteckna förändringar i kattens vardag.

Du behöver ett konto och en betald prenumeration för att använda Nuzzleway. Pris och villkor visas innan du bekräftar prenumerationen.

Skanna för att öppna applänkarna för rasen

Se Nuzzleway i App Store