Races de chats

Bobtail des Kouriles



Peignez selon la longueur du pelage et prévoyez des plateformes solides. Ne tirez ni ne redressez la queue courte; notez douleurs ou changements de mouvement.

07 · 11 · 2026

Taille	**Moyenne à grande**
Poids adulte (kg)	**Non précisé dans la source citée**
Espérance de vie habituelle (ans)	**15–20 ans**
Pelage	**Court ou mi-long, dense**
Origine	**Russie**

La race aide à se préparer, mais ne constitue ni un diagnostic ni une prescription. Établissez un plan adapté avec le vétérinaire.

Exemple quotidien adaptable

La race aide à se préparer, mais ne constitue ni un diagnostic ni une prescription. Établissez un plan adapté avec le vétérinaire.

Un rythme pensé pour les chats

Heure prévue	Tâche / quantité convenue
08:00	Alimentation et eau
09:00	Jeu et enrichissement · 5 min
13:00	Alimentation et eau
18:00	Jeu et enrichissement · 5 min
20:00	Alimentation et eau

Un rythme pensé pour les chats

Proposez plusieurs courtes occasions de jeu dans la journée : canne à pêche, recherche sécurisée ou puzzle alimentaire. Laissez le chat attraper, faire une pause ou partir. Ajoutez des hauteurs stables, des cachettes et des griffoirs ; surveillez ficelles et petits objets.

Gardez les bacs propres, accessibles et éloignés de la nourriture et du passage bruyant. Un repère courant est un bac par chat plus un, si possible dans des lieux séparés. Retirez les déchets au moins chaque jour et prévoyez des espaces distincts pour dormir, griffer, se cacher et manger.

Alimentation et eau

Choisissez un aliment complet adapté à l'âge et à la santé. Déterminez la quantité quotidienne avec l'équipe vétérinaire et répartissez-la selon les besoins du chat. Laissez de l'eau fraîche dans un endroit séparé et accessible. Le poids de la race ne permet pas de calculer calories ou portions.

Médicaments et relais

Notez uniquement les médicaments prescrits à ce chat : nom, dose prescrite, voie, intervalle, consignes alimentaires, dates, personne et heure d'administration. Vérifiez le registre avant une nouvelle prise. En cas d'oubli ou de réaction, appelez la clinique ; ne doublez pas et ne modifiez pas le traitement vous-même.

Sommeil et repos au calme

Les chats se reposent en plusieurs périodes de jour et de nuit, selon leur âge, leur santé et leur environnement. Offrez des lieux chauds, calmes et accessibles où ils peuvent se retirer sans être dérangés. Discutez avec le vétérinaire d'un changement soudain de sommeil ou de confort.

Nouveau-né et très jeune chaton

Dès la naissance, suivez un plan vétérinaire ou d'une structure expérimentée pour la chaleur, l'allaitement ou l'alimentation sûre, l'élimination et le suivi individuel du poids. Faiblesse, froid, gêne respiratoire ou impossibilité de s'alimenter nécessitent une aide vétérinaire rapide ; l'horaire d'un adulte ne doit jamais la retarder.

Chaton : naissance à 1 an

Soutenez sa croissance avec un aliment complet pour chaton, des repas fréquents adaptés à l'âge, du jeu sûr et les soins préventifs vétérinaires. Suivez les conseils de vaccination, antiparasitaires et stérilisation ; les besoins changent vite pendant la croissance.

Jeune adulte : 1–6 ans

Installez un rythme stable de repas mesurés, jeu quotidien, litière propre et visites préventives. Ajustez nourriture et activité à la condition corporelle, à l'accès extérieur, à la santé et aux réactions du chat, pas à la race.

Adulte mûr : 7–10 ans

Poursuivez les bilans préventifs et notez les changements d'appétit, de soif, de poids, de toilette, de mobilité ou d'usage de la litière. Demandez au vétérinaire si la fréquence des visites ou le dépistage doit évoluer.

Senior : plus de 10 ans

Facilitez l’accès à la nourriture, à l’eau, à la litière et aux lieux de repos préférés. Discutez de la fréquence des contrôles et notez les changements d’appétit, de confort, de sommeil, de mobilité ou de comportement social ; un signe nouveau n’est pas simplement dû à l’âge.

Très âgé ou fragile, à tout âge

Privilégiez le confort, la chaleur, l’accès facile aux besoins essentiels et l’aide au toilettage ou à la litière si nécessaire. Parlez de douleur, de réveils nocturnes et de qualité de vie avec l’équipe vétérinaire ; ne reprenez pas les objectifs d’activité d’un jeune chat.

Quand contacter un vétérinaire

Consultez les urgences vétérinaires en cas de respiration difficile ou gueule ouverte, d’effondrement, de convulsion, de blessure grave ou de faiblesse soudaine des pattes arrière. Des efforts répétés avec peu ou pas d’urine peuvent signaler une obstruction : consultez les urgences vétérinaires immédiatement, sans attendre le lendemain.

Contactez rapidement la clinique si le chat ne mange plus, vomit à répétition, change nettement de comportement ou semble souffrir de façon persistante. Les chatons, seniors et chats malades peuvent nécessiter une évaluation plus rapide.

Sommeil et repos au calme

Les périodes de repos sont des possibilités, pas des objectifs de sommeil ni des heures d'enfermement. Autorisez aussi le repos ailleurs; nourriture, besoins et aide, même nocturne, passent avant.

Exemple quotidien adaptable

Heure prévue	Tâche / quantité convenue
22:45–06:30	Sommeil et repos au calme
09:00–12:00	Sommeil et repos au calme
14:00–17:00	Sommeil et repos au calme
20:30–21:30	Sommeil et repos au calme

Votre fiche de soins partagée

Votre fiche de soins partagée

Heure prévue	Tâche / quantité convenue	Heure réelle / personne	Notes / prochaine étape

Sources et références

- TICA
- AAFP/ISFM
- AAHA/AAFP
- Cornell Feline Health Center
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA

Préparé avec l'aide de l'IA et des illustrations originales générées par IA. Sans révision vétérinaire ou linguistique native indépendante. Suivez le plan vétérinaire individuel.