Hunderaser

Italiensk mynde



Bruk sklisikre gulv og unngå farlige hopp, særlig under vekst. Tilby varm seng og løping bare i trygt inngjerdet område.

07 · 11 · 2026

Størrelse	Voksenvekt (kg)
Liten	**≤5**

Levetid (år)	Pels
> 12 år	**Kort og glatt**

Opprinnelse
Italia

Raseinformasjon gir sammenheng, ikke en individuell ordinasjon. Intervaller er verken vektmål eller garanti for levetid.

Publisert rasereferanse

Royal Kennel Club: ≤ 60 min / 24 h

Dette er foreningens generelle rasereferanse, ikke en kvote eller individuell forskrivning. Tilpass aktivitet med veterinæren etter alder, bevegelighet, vær og helse; tidsplanen er et justerbart eksempel.

Justerbart dagseksempel

Raseinformasjon gir sammenheng, ikke en individuell ordinasjon. Intervaller er verken vektmål eller garanti for levetid.

Eksempel på dagsrytme

Planlagt tid	Oppgave / mengde
07:00	Tur og snusing · 20 min
08:00	Mat og vann
13:00	Tur og snusing · 15 min

Planlagt tid	Oppgave / mengde
18:00	Tur og snusing · 25 min
20:00	Mat og vann
22:00	Tur og snusing

Eksempel på dagsrytme

Eksempel på holdepunkter: 07:00 sjekk av velvære og behov, 08:00 mat etter avtalt plan, 13:00 kort aktivitet, 18:00 omsorg og 22:00 rolig hvile. Flytt tidene og hjelp tidligere ved behov. Alle noterer hva som faktisk er gjort.

Bruk sklisikre gulv og unngå farlige hopp, særlig under vekst. Tilby varm seng og løping bare i trygt inngjerdet område.

Mat og vann

Velg fullfôr for art, livsstadium og helse. 08:00 og 20:00 er kun et eksempel for en voksen med avtalt plan for to måltider; dyr i vekst trenger en annen fordeling. Noter servert og spist mengde separat. Ikke beregn gram fra rasevekt; tilby friskt vann hele tiden.

Legemidler og overlevering

Følg bare dyrets resept: navn, dose, administrasjonsmåte, intervall, matvilkår og datoer. Noter faktisk tid og person, og kontroller loggen før neste dose. Kontakt klinikken ved glemt dose eller reaksjon; ikke doble dosen.

Søvn og hvile

Gi en rolig, behagelig og tilgjengelig seng og uforstyrret hvile dag og natt. Eksempelvinduer er 22:00–07:00 og hvile etter aktivitet; de er verken innestenging eller garantert søvn. Toalettbehov, mat til nyfødte og hjelp om natten går foran.

Nyfødt

Kontroller effektiv diing, trygg varme og individuell vekt daglig. Foreldreløse trenger veterinærplan for artstilpasset melkeerstatning, også om natten, og opplæring i mating og hjelp med urin og avføring. Kulde, svakhet eller manglende diing krever rask hjelp.

Vekst

Fordel maten etter alder og gi hyppig hvile og kort trygg lek. Avtal vaksiner, parasittforebygging, sosialisering og utetilgang med veterinær. Ikke bruk voksne hunders mosjonsminutter for valper.

Voksen

Tilpass måltider, aktivitet, hygiene og kontroller etter hold, toleranse, hjem og vær. Kjønn alene bestemmer ikke rytmen; drektighet, diegiving og kastrering krever individuell gjennomgang.

Senior

Gjør vann, mat, toalett og seng enkle å nå. Noter endringer i appetitt, vekt, bevegelse og søvn, og avtal kontrollhyppighet med klinikken. Nye symptomer er ikke bare alder.

Skrøpelig individ

Prioriter komfort, smertebehandling, enkel tilgang til behov og nattlig hjelp. Lag plan for stell, toalettstøtte og livskvalitetsvurdering. Ikke krev aktivitetsnivået til en frisk voksen.

Når du bør søke hjelp

Pustevansker, kollaps, kramper, sterke smerter eller pressing uten urin krever øyeblikkelig veterinærhjelp. Kontakt klinikken raskt ved endret appetitt, tørste, atferd eller bevegelse; notater må ikke forsinke hjelpen.

Søvn og hvile

Hvileperioder er muligheter, ikke søvnmål eller innestengingstider. Tillat hvile ellers også; mat, toalettbehov og hjelp, også om natten, går først.

Justerbart dagseksempel

Planlagt tid	Oppgave / mengde
22:45–06:30	Søvn og hvile
09:00–12:00	Søvn og hvile
14:00–17:00	Søvn og hvile
20:30–21:30	Søvn og hvile

Felles omsorgslogg

Felles omsorgslogg

Planlagt tid	Oppgave / mengde	Utført / person	Notater / neste steg

Kilder

- Royal Kennel Club
- FCI · breed standard
- PDSA
- AKC
- AAHA
- VCA
- UK Pet Food
- PDSA
- FDA
- Merck Veterinary Manual
- AAHA
- AAHA

Utarbeidet med KI-hjelp og egne KI-illustrasjoner. Ingen uavhengig veterinær- eller morsmålskontroll. Følg den individuelle veterinærplanen.